

## AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

für das Löschgruppenfahrzeug -LF 16-TS-

aus BA 1013/92 (Fahrzeug) und 1014/92 (Ausstattung)

<b>Fahrzeug/Fahrzeugausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
LF16-TS: LKW, Allrad, Gruppenkabine, mit Vorbaupumpe und feuerwehrtechnischem Aufbau, max. 9,6 t zuladefähig	BMI-TRL 4210-004, 1	1
Ersatzrad, mit Schutzhülle		1
Unterlegkeil 480 mit Halterung	DIN 76 051-1	2
Bordwerkzeug, einschließlich Radmutternschlüssel, typgebunden, in Tasche o.ä.		1
Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegplatte		1
Gleitschutzketten, Satz (4 Stück), mit Schnellmontageeinrichtung	BW-TL 2540-002	1
Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten		1
Kraftstoffkanister, 20 Liter	DIN 7274-1	2
Einfülltrichter für Kraftstoffkanister 20 Liter / Ausgußstutzen, flexibel		1
Abschleppstange VG 74 057, jedoch mit Zugöse 40	DIN 74 054	1
Abschleppseil, Draht, Nenndurchmesser 16 mm, mit rotem Warntuch 200 mm x 200 mm	DIN 76 031	1
Verbindungsleitung Fremdstrom D 35	VDA 72 593	1
Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5 , auch für Zwillingsbereifung	DIN 74 326	1
Reifendruckmeßgerät D 10	DIN 74 720 M	1
Verbindungsleitung Druckluftbremse, 3 m lang, Kupplungsköpfe "Vorrat"		1
Warndreieck nach StVZO in Behälter		2
Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht		2
Warnweste in Bereitschaftstasche	DIN EN 471	9
Warnflagge, ca. 500 mm x 500 mm, weiß-rot-weiß		2
Winkerkelle, beidseitig beleuchtet		1
Flaggensatz		1
Verkehrsleitkegel mit Reflexfolie, ca. 600 mm hoch, ca. 300 mm Fußdurchmesser		4
Feuerlöscher PG 12 H mit Kfz-Halterung	DIN EN 3 - 4	1
Kfz-Verbandkasten	DIN 13 164	1
Arbeitsstellenscheinwerfer A , 24 Volt/200 Watt, Halogen	DIN 14 644	1
Auffahrbohle A, mit zusätzlichen Längsnuten	DIN 14 854	2
Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900	DIN 20 127	2
<b>Schutzausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Kapselgehörschützer (Paar)		3
Atemanschluß (Vollmaske)	DIN EN 136	4
Preßluftatmer, 300 bar, Einheits-Einflaschengerät, für 6 Liter Flasche	DIN EN 137	4
Hitzeschutzanzug, komplett	BMI-TRL 8415-066, A	4
Persönliche ABC-Schutzausstattung (Satz)	BZS-TB II.2 C	18
<b>Kommunikationsausstattung</b>		
Nur sofern dem Fahrzeug durch das Land eine bundeseigene ehemalige Zugtruppfunkanlage zugeordnet worden ist!		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Sprechfunkgerät FuG 8b-1, S/E-Gerät	BMI-TRL/TRL-BOS	1

<b>Löschausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Löschdecke W, mit Tragetasche	DIN 14 155- L	1
Eimer, 10 Liter, aus Segeltuch		1
Kübelspritze A 10	DIN 14 405	1
Feuerpatsche mit Stiel, 2,40 m lang		4
<b>Pumpenausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Tragkraftspritze TS 8/8	DIN 14 410	1
Abgasschlauch, 50 x 1500, für TS 8/8	DIN 14 572	1
Kraftstoffkanister, 20 Liter, für Tragkraftspritze	DIN 7274-1	2
Kraftstoffansauggerät für Tragkraftspritze		1
<b>Schlauchausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Saugschlauch A 1500-K	DIN 14 810	8
Druckschlauch B 20-K	DIN 14 811-1	30
Druckschlauch B 5-K	DIN 14 811-1	1
Schlauchbinde B		15
Druckschlauch C42-15-K	DIN 14 811-1	16
Schlauchbinde C42		15
Druckschlauch D 5-K	DIN 14 811-1	1
Schlauchhaspel, tragbar, TH	DIN 14 825	2
Schlauchbrücke 2B - Holz, jedoch 900 mm lang	DIN 14 820-1	4
Seilschlauchhalter 1600	DIN 14 828	6
<b>Armaturenausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Strahlrohr BM	DIN 14 365-1	2
Stützkrümmer SK	DIN 14 368	2
Strahlrohr CM	DIN 14 365-1	4
Strahlrohr DM	DIN 14 365-1	1
Kombi-Schaumstrahlrohr für Mittel- und Schwertschaum, absperbar, 400 Liter/Minute, B-Kupplung		1
Zumischer mit Ansaugschlauch D 1500, 400 Liter/Minute, B-Kupplung	DIN 14 384. DIN 14 8	1
Schaummittelbehälter, 20 Liter, mit Mehrbereichsschaummittel	DIN 14 452	6
Standrohr 2B	DIN 14 375-1	1
Sammelstück A - 2B	DIN 14 355	2
Übergangsstück C - D	DIN 14 341	1
Übergangsstück B -C	DIN 14 342	2
Übergangsstück A - B	DIN 14 343	2
Kupplungsschlüssel A - B - C	DIN 14 822-2	5
Überflurhydrantenschlüssel (Schlüssel B)	DIN 3223	1
Unterflurhydrantenschlüssel (Schlüssel C)	DIN 3223	1
Schachthaken, Paar mit Kette		2
Verteiler B - CBC / BV	DIN 14 345	3
Druckbegrenzungsventil B		3
Saugkorb A	DIN 14 362-1	2
Saugschutzkorb A (Draht)		2
Arbeitsleine (Halte-/Ventilleine) A20-K	DIN 14 920	4

<b>Rettungsausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Schiebleiter, 3-teilig, SL3-LM	DIN 14 715-1	1
Steckleiter, 4-teilig, 4-LM	DIN 14 711-1	1
Steckleiterteil Z, LM	DIN 14 711-3	2
Klappleiter, KL	DIN 14 713	1
Fangleine F30-H im Beutel	DIN 14 920, DIN 14 9	7
<b>Sanitätsausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Verbandkasten K	DIN 14 142	1
Krankentrage N	DIN 13 024	1
Tragegurt für Krankentrage	DIN 13 044	2
Rettungstuch RT, mit Tasche	DIN 13 040	1
<b>Beleuchtungsausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Handscheinwerfer Ex-N, mit integriertem Netzladegerät, Vorsatzscheiben grün/rot/weiß, und Verstautasch	DIN 14 642	4
Kopfscheinwerfer, explosionsgeschützt, mit integriertem Netzladegerät	BMI-TRL 6230-006; A	2
Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne), ca. 250 mm hoch		2
Starklichtfackel		6
<b>Werkzeugausstattung</b>		
Ausstattungsgegenstand	Beschaffungsnorm	Anzahl
Werkzeugkasten FWK	DIN 14 881	1
Werkzeugkasten E	DIN 14 885	1
Werkzeugkasten, 5-teilig, Stahlblech, ca. 500 mm x 220 mm x 250 mm, mit Vorhängeschloß		1
Stechschaufel 5 mit Stiel, 1300 mm lang	DIN 20 121, DIN 20 1	2
Stoßbesen mit Stiel, ca. 1350 mm lang, verschraubbar		2
Brechstange 700	DIN 14 853	1
Brechstange 1500	DIN 14 853	1
Winde, hydraulisch, 100 kN Hubkraft, mind. 350 mm Hubhöhe, max. 850 mm Bauhöhe		2
Bolzenschneider, mit Übersetzung, Länge 910 mm, für Rundmaterial bis 12 mm Durchmesser		1
Einreißhaken 5 (zweiteilig)	DIN 14 851	1
Feuerwehrraxt FA, mit Schutztasche	DIN 14 900	3
Axt B2 SB-A (Holzaxt)	DIN 7294	1
Stichsäge B 350	DIN 7258	1
Metallbügelsäge B, Blattlänge 760 mm, Hobelzahn	DIN 20142	1
Ersatzsägeblatt für Bügelsäge		2
Dunggabel mit Stiel, 1250 mm lang		2
Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang		2
Mulde, Stahl	DIN 14 060	2
Schäkel, ähnlich Form C, Nenngroße 3, Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt	DIN 82 101	2
Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	DIN 83 334	6